

HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- **HEFTAFEL
enkele schaar**

Deze heftafel met enkele schaar heeft 1 paar scharen en wordt in de industrie voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt.

Dit kan in de logistieke omgeving waar kleine hoogteverschillen dienen overbrugd worden tussen laadkades.

Dit kan in een productieomgeving zijn waar pallets dienen beladen of ontladen te worden, om also een ergonomische werkpost te creëren



De standaard heftafel heeft volgende eigenschappen.

Hefcapaciteit	: 500 - 7000 kg
Hefhoogte	: 600 - 1800 mm
Platformafmetingen	: 3200 x 2400 mm
Andere afmetingen en hefvermogens zijn op vraag leverbaar.	

**Veiligheidsvoorzieningen in
overeenstemming met EN1570**

- Veiligheidskader rondom de heftafel
- Noodstop op bedieningskastje
- Dodemansbediening
- Slangbreukbeveiligingsventiel
- CE - verklaring



15 tons heftafel

Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service





HEFTAFELS VOOR GOEDEREN



ESAX	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte mm	Grootte platform mm
500 kg	500 kg	200	800	1250 * 800
	500 kg	240	1000	1500 * 1000
1000 kg	1000 kg	230	730	1250 * 800
	1000 kg	260	930	1500 * 1000
	1000 kg	320	1100	1800 * 1000
	1000 kg	320	1300	2000 * 1000
	1000 kg	350	1500	2300 * 1200
2000 kg	2000 kg	250	800	1350 * 1000
	2000 kg	280	930	1500 * 1000
	2000 kg	300	1050	1700 * 1000
	2000 kg	350	1200	2000 * 1200
	2000 kg	350	1500	2500 * 1500
	2000 kg	350	1800	3000 * 2000
3000 kg	3000 kg	400	800	1600 * 1100
	3000 kg	400	1000	1800 * 1100
	3000 kg	400	1200	2000 * 1000
	3000 kg	400	1500	2500 * 1500
	3000 kg	450	1800	3000 * 2000
5000 kg	5000 kg	450	800	1700 * 1100
	5000 kg	450	1000	2000 * 1500
	5000 kg	450	1300	2300 * 1500
	5000 kg	500	1500	2700 * 1700
	5000 kg	500	1800	3000 * 2000
7000 kg	7000 kg	450	800	1700 * 1100
	7000 kg	450	1000	2000 * 1500
	7000 kg	450	1300	2300 * 1500
	7000 kg	500	1500	2700 * 1700
	7000 kg	500	1800	3000 * 2000

Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service





HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- **HEFTAFEL
dubbele schaar**

Deze heftafel met dubbele schaar wordt in de industrie voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt.

Dit kan in de logistieke omgeving waar grote hoogteverschillen dienen overbrugd te worden, bvb. tussen laadkades tot 3000 mm.



De standaard heftafel heeft volgende eigenschappen.

Hefcapaciteit : 500 - 3000 kg

Hefhoogte : 1400 - 3000 mm

Platformafmetingen : 3000 x 2000 mm

Andere afmetingen en hefvermogens zijn op vraag leverbaar.



**Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service**





HEFTAFELS VOOR GOEDEREN



DSVADX	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte mm	Grootte platform mm
500 kg	500 kg	320	1500	1400 * 1200
	500 kg	350	1650	1350 * 1000
1000 kg	1000 kg	340	1450	1250 * 800
	1000 kg	370	1600	1350 * 1000
	1000 kg	500	2000	1700 * 1500
	1000 kg	550	2300	2000 * 1500
	1000 kg	550	2700	2300 * 1500
	1000 kg	600	3000	2500 * 1500
2000 kg	2000 kg	500	1500	1500 * 1000
	2000 kg	500	2000	1700 * 1200
	2000 kg	550	2300	2000 * 1300
	2000 kg	550	2700	2300 * 1500
	2000 kg	600	3000	2500 * 1500
3000 kg	3000 kg	600	1900	1800 * 1100
	3000 kg	650	2300	2000 * 1100
	3000 kg	650	2700	2300 * 1300
	3000 kg	650	3000	2500 * 1500
	3000 kg	650	3000	3000 * 2000



Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service



HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- HEFTAFEL
drieledige schaar**

Deze heftafel heeft 3 paar scharen en wordt in de industrie voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt.

Dit kan in de logistieke omgeving waar grote hoogteverschillen dienen overbrugd te worden en dit tot 5500 mm

De standaard heftafel heeft volgende eigenschappen.

Hefcapaciteit : 250 - 2000 kg

Hefhoogte : 1400 - 3000 mm

Platformafmetingen : 2500 x 5500 mm



TSVDAX	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte mm	Grootte platform mm
250 kg	250 kg	700	3300	1400 * 900
600 kg	600 kg	740	3200	1500 * 1200
1000 kg	1000 kg	700	2500	1500 * 1200
	1000 kg	800	3500	2000 * 1200
	1000 kg	950	4500	2500 * 1500
	1000 kg	1000	5000	3000 * 1500
2000 kg	2000 kg	700	2500	1500 * 1200
	2000 kg	800	3500	2000 * 1200
	2000 kg	950	4500	2500 * 1500
	2000 kg	1000	5500	3000 * 1500

Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service



HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- HEFTAFEL
tandem schaar

Deze tandem-schaar heftafel heeft 2 paar scharen horizontaal geplaatst en wordt in de industrie voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt.

Dit kan in de logistieke omgeving waar over een groot vlak goederen dienen verplaatst te worden.

DSHA2X	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte mm	Grootte platform mm
1000 kg	1000 kg	200	800	2500 * 800
2000 kg	2000 kg	260	930	3000 * 1000
	2000 kg	350	1500	4600 * 1200
4000 kg	4000 kg	250	800	2700 * 1000
	4000 kg	350	1800	6000 * 2000
6000 kg	6000 kg	400	800	3200 * 1100
	6000 kg	450	1800	6000 * 2000
10000 kg	10000 kg	450	800	3400 * 1100
	10000 kg	500	1800	6000 * 2000
14000 kg	14000 kg	450	800	3400 * 1100
	14000 kg	500	1800	6000 * 2000

De standaard heftafel heeft volgende eigenschappen.

Hefcapaciteit : 1000 - 14000 kg
 Hefhoogte : 800 - 1800 mm
 Platformafmetingen : 6000 x 2000 mm



Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service



HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- HEFTAFEL
speciale uitvoering

Platte uitvoering ESPL

Dankzij deze ultra platte opstelling kan deze heftafel met een gewone palletwagen beladen worden.

ESPL	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte mm	Grootte platform mm
1000 kg	1000 kg	80	800	1400 * 900
2000 kg	2000 kg	105	765	1600 * 1000



U-vormige uitvoering ESPL

Dankzij deze U vormige uitvoering kan deze heftafel met een gewone palletwagen beladen worden.

ESUPU	Hefvermogen	Gesloten hoogte mm	Hefhoogte in mm	Grootte platform mm
1000 kg	1000 kg	80	800	1400 * 1160



Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service



HEFTAFELS VOOR GOEDEREN

- HEFTAFEL
extra's




Rollenbaan op heftafel



Afscherming scharen



Ballustrade en poortje



Mobiele heftafel

Elcomet uw partner voor
plaatsen, onderhoud en service

